

(6.4.2017)

PREDLOGI SLOVENSKE ZVEZE ZA PRAKTIČNO STRELSTVO ZA POPRAVKE OSNUTKA UREDBE z dne 4. 1. 2017

predlagani popravki so napisani **krepko**
črta se ~~prečrtano besedilo~~
opombe in obrazložitve so napisane *poševno*

Na podlagi 30. in 38. člena, sedmega odstavka 51. člena, četrtega odstavka 53. člena, drugega odstavka 54. člena, sedmega odstavka 56. člena in šestega odstavka 56.a člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo, 85/09 in /16) sprejema Vlada Republike Slovenije naslednjo:

UREDBO O TEHNIČNIH POGOJIH VAROVANJA PROSTOROV, KJER SE NAHAJA OROŽJE, TEHNIČNIH POGOJIH, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI STRELIŠČE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI, REDU IN VARNOSTI NA STRELIŠČU IN POGOJIH ZA IZVAJANJE STRELJANJA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (vsebina)

Ta uredba določa tehnične pogoje varovanja prostorov, kjer hranijo orožje posamezniki, ki orožje zbirajo, gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe ter muzeji, pogoje, pod katerimi je orožje mogoče razstavljati in hraniti, načine varovanja objektov in prostorov, ki so namenjeni za promet z orožjem, načine varovanja objektov, prostorov in naprav, v katerih se izvaja dejavnost strelišča, podrobnejše tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati strelišče za izvajanje dejavnosti, določa Red in varnost na strelišču, pogoje za izvajanje streljanja ter obrazec potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 53. člena zakona, ki ureja orožje.

2. člen (opredelitev izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

- tehnična zaščita pomeni mehansko ali elektronsko zaščito. Elektronski zaščiti je lahko dodan video nadzorni sistem;
- mehanska zaščita prostora pomeni, da morajo biti vsa okna, če se orožje hrani v pritličju zgradbe protivlomne odpornosti, ki ustreza ali je enakovredna standardu SIST EN 356, razreda P1A ali P6B. Varnostna zasteklitev se lahko nadomesti z jeklenimi rešetkami debeline najmanj 10 mm, ki preprečujejo vstop v prostor. Vrata v prostoru morajo biti najmanj protivlomne odpornosti stopnje I, ki ustreza ali je enakovredna standardu SIST EN 1143-1. Če so na vratih okna, morajo biti ta protivlomne odpornosti, ki ustreza ali je enakovredna standardu SIST EN 356, razreda P1A ali P6B;
- elektronska zaščita je sistem varovanja, ki ga sestavlja varnostna alarmna centrala, na katero se lahko priključi vse vrste elektronskih javljalnikov, ki zaznajo in javijo neupravičen pristop v varovani prostor;
- video nadzorni sistem pomeni sistem, ki omogoča vizualno opazovanje in nadzor prostora, ter kasnejše analize dogodkov v varovanih prostorih;

- varnostna zasteklitev je zasteklitev proti vdoru, ki ustreza ali je enakovredna standardu SIST EN 356, razreda P1A ali P6B;
- varnostne shranjevalne enote so protivlomni sefi najmanj protivlomne odpornosti stopnje I ali protivlomno utrjeni prostori, ki ustrezajo ali so enakovredni standardu SIST EN 1143-1;
- vitrina za orožje je brez neposrednih odprtih, z varnostno zasteklitvijo in zaklenjena s ključavnico mehanske odpornosti I, ki ustreza ali je enakovredna standardu SIST EN 1303;
- mehanska zapora, ki preprečuje odtujitev orožja, pomeni v primeru neposrednega dostopa do orožja pritrditev orožja praviloma z jekleno pletenico debeline najmanj 2 mm, ki je na drugem koncu fiksno pritrjena na trd predmet ali jeklena mrežasta ograja debeline najmanj 1,5 mm, ki preprečuje neposreden dostop do orožja;
- upravljavec strelišča je pravna oseba ali podjetnik, ki mu je bilo izdano dovoljenje za izvajanje dejavnosti strelišča, oziroma lovsko in drugo strelišče ali zemljišče, ki ga uporablja strelska organizacija, ki na podlagi priglasitve pri pristojni upravni enoti sme izvajati dejavnost strelišča, oziroma najemnik strelišča, ki ga državni organ odda v najem za uporabo v civilne namene;
- območje strelišča je **ustrezno zemljišče ali** v prostorskem aktu določena površina za dejavnost streljanja, ki je namenjena objektom oziroma ureditvi strelišča;
Opomba: Nesprejemljivo - če bi bila ureditev strelišča mogoča samo tam, kjer je to določeno in predvideno s prostorskim aktom, pomeni to praktično ukinitve večine strelišč.
- vodja streljanja je **delavec strelišča, strelski sodnik, inštruktor, trener ali strelec posameznik**, ki je s strani upravljavca strelišča neposredno pisno **ali ustno** pooblaščen za vodenje streljanja in vzdrževanje Reda na strelišču. **Če vodja streljanja ni imenovan vnaprej, mora biti v Redu na strelišču jasno opredeljeno, kako se ga določi in vpiše v dnevnik streljanja;**
Opomba: upoštevati je treba, da je večina strelišč nekomercialnih, kjer ni plačanega osebja in je vodja streljanja določen dinamično, po potrebi ali po dogovorjenem sistemu.
- obiskovalec strelišča je vsak posameznik, ki se nahaja na območju strelišča;
- strelec je posameznik, ki na območju strelišča rokuje z orožjem, nosi orožje ali izvaja streljanje;
- **ravnanje** rokovanje z orožjem so ročne manipulacije z orožjem (npr. prijemanje, repetiranje in proženje orožja ~~ter manipulacija s polnimi nabojniki ali strelivom~~);
- **ravnanje s strelivom ali polnim nabojniki pomeni manipulacijo nabojev, jemanje polnih nabojnikov v roko, polnjenje ali praznjenje nabojnikov s strelivom;**
Opomba: Manipulacija s strelivom mora biti prepovedana v varnostni coni, kjer je izjemoma dovoljena manipulacija z orožjem. Če je povsod drugod na strelišču prepovedana nenadzorovana manipulacija z orožjem, potem je lahko polnjenje nabojnikov (izven varnostne cone dovoljeno). Npr. IPSC in druge dinamične discipline, biatlon.
- prepustitev orožja pomeni predajo tega orožja ~~tudi~~ posamezniku, ki nima orožne listine, za izvajanje streljanja na strelišču. Prepustitev orožja lahko izvede samo lastnik orožja z veljavnim orožnim posestnim listom za to orožje. **Omogočanje uporabe orožja, za katero je izdana veljavna orožna listina, pod neposrednim nadzorom in na odgovornost lastnika, ne šteje za prepustitev orožja.**

Opomba: Gre za očiten poskus prepovedi dajanja orožja v uporabo med strelci in znotraj družinskega kroga - če je posameznik (lastnik orožja) v neposredni bližini strelca, ki mu da orožje v uporabo in če prevzema odgovornost, za to ni utemeljenih razlogov in bi bil unikum, glede na zakonsko ureditev drugje. S takšnim določilom se ne bi zvišala varnost, pač pa bi se kriminaliziralo najbolj naravno ravnanje - prenašanje znanja na prijatelje in potomce. Najobičajnejša praksa: preizkus orožja strelskega kolega za novinca, pred odločitvijo za nakup, bi s predlagano dikcijo postal (verjetno najpogostejši) prekršek. Nepomembno je, kdo je lastnik orožja, ki se daje v uporabo, če je to varno in delujoče in če je uporabnik kompetenten, ter prevzame odgovornost za orožje, ki ga je dal v uporabo drugemu strelcu ali svojemu sorodniku. Povsem nedopustno pa je, da bi bilo dajanje v uporabo dopuščeno samo nekaterim uporabnikom (npr. lovcem, kot je predlagano v 4. členu predloga za spremembe ZOro. Jasno mora biti, da prepustitev orožja pomeni prepustitev orožja brez neposrednega nadzora, zato bi bilo najbolje, da se tako pomembna opredelitev pojma uvrsti v sam zakon o orožju, nakar se lahko iz uredbe briše (naš

predlog)!

- orožje je izpraznjeno, ko je iz njega odstranjeno strelivo;
- strelna cona je površina v mejah od začetne pozicije streljanja do zaustavitve izstrelkov;
- dovoljena skrajna smer streljanja je kot, do katerega je še dovoljeno obračanje in proženje polnega orožja (običajno do roba skrajne tarče) v vertikalni in horizontalni smeri;
- varnostna cona je posebej določen in označen prostor na strelišču, kjer lahko strellec brez **dovoljenja** ~~ukaza~~ vodje streljanja prosto rokuje z izpraznjenim orožjem, ga razstavlja, sestavlja, popravlja ali čisti in se pripravlja na izvajanje vaj ter se seznanja z **Redom** na strelišču, **Varnostna cona mora imeti označeno varno smer, ki velja, dokler zaklep ni ločen od cevi oz. je orožje razstavljeno do te mere, da strel ni več mogoč. Vsako ravnanje s strelivom v varnostni coni je prepovedano.**

Opomba: če se v nadaljnjem besedilu uporablja varna smer, jo je potrebno definirati. Varnostna cona se lahko PO POTREBI razdeli na več območij, če je to smiselno in to zahteva obseg prireditve ali množičnost udeležbe - kot je opredeljeno v nadaljevanju čiščenje, neposredne priprave...)

Utemeljitev: v varnostni coni se poleg razstavljanja in izjemoma čiščenja, izvaja predvsem jemanje orožja iz torbe in njegovo nameščanje na pas, pa tudi poskusni potegi iz toka in sprožanje, kar mora biti izvedeno v vnaprej določeno varno smer.

- **varna smer je praviloma smer tarč ali druga dovoljena smer orožja v katero lahko sprožimo orožje brez nevarnosti za ljudi in premoženje;**

- polje streljanja je prostor znotraj potencialno nevarnega območja, kjer se izvaja streljanje. Izbrano mora biti tako, da sta zagotovljena varnost zdravja in življenja ljudi, njihovega premoženja ter okolice pred izstrelki iz orožja;

- smer streljanja je vertikalna in horizontalna usmerjenost strelnih linij;

- strelna linija je črta od ustja cevi do točke namerjanja orožja oziroma do točke zadetka izstrelkov;

- **strelno mesto** ~~strelska pozicija~~ je **prostor na strelišču, od koder je dovoljeno streljanje** ~~pozicija strelca v času streljanja;~~

Opomba: strelno mesto je kraj, pozicija pa v splošnem pomeni stav oz. položaj - drža strelca (stoje, kleče, leže).

- mesto za praznjenje in polnjenje orožja je mesto na strelišču, ki omogoča varno praznjenje in polnjenje orožja brez nevarnosti za izvajalce streljanja, okolico in premoženje, **praviloma se orožje polni in prazni na strelnem mestu;**

Opomba: mesto za polnjenje/praznjenje je praviloma strelno mesto (prej: pozicija) - le izjemoma se orožje polni drugje, kot se izvaja streljanje (izjeme so opredeljene v 28. členu).

- mesto za neposredne priprave je **lahko** določeno in označeno mesto na strelišču znotraj varnostne cone, kjer se izvajalci streljanja pripravljajo na streljanje. Če strelišče nima označenega mesta za neposredne priprave **z določeno varno smerjo**, ga po potrebi določi vodja streljanja in ga označi;

Opomba: varnostna cona je mesto za priprave, pod pogojem, da tam ni dovoljeno polnjenje ali ravnanje s strelivom - če je, bi moral biti na mestu "za neposredne priprave" predpisan neposreden nadzor.

- mesto za čiščenje orožja je določeno in označeno mesto v varnostni coni strelišča, kjer izvajalci streljanja čistijo orožje, **če strelišče nima označenega mesta za čiščenje, ga po potrebi določi vodja streljanja in ga označi;**

- ~~precizno streljanje je polavtomatsko, repetirno ali enostrelno streljanje z enovitimi izstrelki;~~

Opomba: gre za nepotrebno opredelitev izraza, ki je jasen (in ni uporabljen nikjer v uredbi), saj je vsako streljanje "precizno", če se strelja v tarče, za kar so predvidena strelišča. V nasprotnem bi veljalo posebej opredeliti tudi streljanje z neenovitimi izstrelki - šibrami?

- nesipki materiali so zbita zemlja, zbiti pesek, kamen, les, beton in podobne strukture;

- sipke snovi so razrahljan pesek, razrahljana zemlja in drugi granulati.

II. TEHNIČNI POGOJI VAROVANJA PROSTOROV, KJER SE NAHAJA OROŽJE

3. člen
(posameznik, ki zbira orožje)

(1) Prostor, kjer posameznik hrani zbirko orožja kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D, mora biti mehansko zaščiten.

(2) Orožje kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D, ki ga posameznik zbira, mora biti shranjeno v vitrini za orožje ali varnostni shranjevalni enoti.

(3) Prostor, kjer posameznik hrani zbirko orožja iz 2. in 6. točke kategorije A, mora imeti poleg mehanske zaščite tudi elektronsko zaščito.

Opomba: potrebno bo predefinirati kategorije zaradi direktive - elektronska zaščita je bila predvidena za avtomatsko orožje, po novem pa bo v A kategoriji tudi cela vrsta polavtomatskega orožja, ki ne zahteva tako strogega varnostnega režima.

(4) **Avtomatsko orožje** Orožje kategorije A, ki ga posameznik zbira, mora biti shranjeno v varnostni shranjevalni enoti ali varovanem prostoru. Če je orožje razstavljeno, mora biti varovano z mehansko zaporo.

Opomba: po novi direktivi v kategoriji A ni le avtomatsko orožje.

(5) Posameznik, ki zbira le hladno orožje iz 8. točke kategorije A, oziroma poseduje le orožje iz 2. do 9. točke kategorije D, mora tega hraniti v prostoru, ki je mehansko zaščiten.

4. člen
(gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe)

(1) Orožje kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D, ki ga posedujejo gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe, se mora hraniti v prostorih, kjer ima pravna oseba ali podjetnik svoj sedež ali poslovno enoto ali v drugih prostorih, ki so ustrezno tehnično zaščiteni.

(2) Za hrambo orožja morajo biti imenovane odgovorne osebe, ki skrbijo za izdajo in hrambo orožja.

(3) Orožje se lahko hrani v prostoru, ki je namenjen izključno hrambi orožja in je mehansko zaščiten, ali v varnostni shranjevalni enoti. V času, ko v objektu ni prisotnih oseb, mora biti prostor tudi elektronsko zaščiten. V primeru, da se v prostoru hrani več kot 30 kosov orožja iz kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D mora biti v času, ko v objektu ni oseb, signal vezan na intervencijski center varnostnega podjetja.

Opomba: vključiti kategorijo A in v primeru večje količine orožja zahtevati vezavo na varnostno službo.

(4) Orožje se mora hraniti ločeno od streliva.

(5) Gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe, ki zbirajo le hladno orožje iz kategorije A, oziroma posedujejo le orožje iz 2., 3., 4., 5. in 8. točke kategorije D, morajo tega hraniti v prostoru, ki je mehansko zaščiten. Če prostor ni mehansko zaščiten, se mora takšno orožje hraniti v varnostni shranjevalni enoti.

(6) V času redne dejavnosti v objektu mora biti prostor, kjer se hrani orožje ali strelivo, zaklenjen, ključni pa pri odgovorni osebi oziroma osebi, ki je pooblaščen za izdajo strelnega orožja.

5. člen
(muzeji in drugi prostori za razstave)

(1) V muzejih in drugih prostorih za razstave mora biti orožje shranjeno v prostorih, ki so tehnično

zaščiteni in razstavljeni tako, da ga ni mogoče odtujiti.

(2) Prostor, kjer muzej hrani orožje kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D, mora biti mehansko in elektronsko zaščiten. Orožje mora biti shranjeno v vitrini za orožje ali protivlomnem sefu.

(3) Orožje kategorije A, razen hladnega orožja, mora biti shranjeno v protivlomnem sefu ali varnostni shranjevalni enoti.

(4) Prostor, kjer se razstavlja orožje, mora biti fizično ali mehansko in elektronsko zaščiten. V času, ko muzej ali drug prostor za razstave ne obratuje in v njem ni oseb, mora biti signal elektronske zaščite vezan na intervencijski center varnostnega podjetja.

(5) Orožje kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D je lahko razstavljeno v vitrini za orožje.

(6) Razstavljeni orožje kategorije A, razen hladnega orožja, mora biti še dodatno zavarovano pred odtujitvijo z mehansko zaporo in video nadzornim sistemom.

6. člen (promet z orožjem)

(1) Prostori, namenjeni za promet z orožjem, morajo biti mehansko in elektronsko zaščiteni tako, da je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam. Če se v prostoru hrani več kot 30 kosov orožja iz kategorije B, C in 1. točke kategorije D, mora biti v času, ko objekt ne obratuje in v njem ni oseb, signal elektronske zaščite vezan na intervencijski center varnostnega podjetja.

(2) Proizvedeno, predelano in popravljeno orožje se mora hraniti v prostoru, ki je ločen od prostora za proizvodnjo, predelavo ali popravilo. Orožje se mora hraniti ločeno od streliva v varnostni shranjevalni enoti.

(3) V prostorih, namenjenih za prodajo orožja, se orožje lahko razstavlja v vitrinah za orožje ali tako, da je varovano z mehansko zaporo.

(4) Če se orožje razstavlja v izložbi, mora biti ta zaščiten z varnostno zasteklitvijo in elektronsko zaščito proti razbitju. Varnostna zasteklitev se lahko nadomesti z jeklenimi rešetkami debeline najmanj 10 mm z odprtini, ki preprečujejo iznos razstavljenih predmetov.

(5) Če se prodaja opravlja le z orožjem iz 2. do 9. točke kategorije D, morajo biti prostori mehansko zaščiteni. Takšno orožje se lahko razstavlja, kot je določeno v tretjem odstavku tega člena. Če se orožje razstavlja v izložbi, mora biti ta mehansko zaščiten, kot je določeno v 4. odstavku tega člena.

7. člen (hramba orožja in streliva na strelišču)

(1) Prostor na strelišču, kjer se hranita orožje in strelivo, mora biti ločen od prostora, ki je namenjen za izvajanje streljanja.

(2) Prostor, namenjen za hrambo orožja in streliva, mora biti mehansko in elektronsko zaščiten. Če prostor ni mehansko zaščiten, se lahko do 10 kosov orožja iz kategorije B, C in 1. točke kategorije D shrani v varnostni shranjevalni enoti. Orožje je treba hraniti ločeno od streliva v varnostni shranjevalni enoti. Če se v prostoru hrani več kot 30 kosov orožja iz kategorije B, C in 1. točke kategorije D, mora biti v času, ko objekt ne obratuje in v njem ni oseb, signal elektronske zaščite vezan na intervencijski center varnostnega podjetja.

(3) V času redne dejavnosti v objektu, kjer se hrani orožje, mora biti prostor, v katerem se hrani orožje, oziroma varnostna shranjevalna enota, zaklenjena, ključi pa pri odgovorni osebi.

III. TEHNIČNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI STRELIŠČE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI

8. člen

(globina potencialno nevarnega območja)

(1) Globina potencialno nevarnega območja je območje, v katerem lahko izstrelki in odbiti delci ogrožajo izvajalce streljanja in druge udeležence, ~~druge osebe~~, živali in premoženje, **ki ni streliška oprema**. Če strelišče nima pregrad ali če v potencialno nevarnem območju oziroma njegovem delu ni na drug način zagotovljeno, da streljanje poteka na način, ki ne povzroča nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženje, kot to določa prvi odstavek 10. člena te uredbe, je treba v času streljanja preprečiti nekontroliran dostop na območje, ki predstavlja globino potencialno nevarnega območja, **na strelišču z nasipi ali drugimi ukrepi za zagotavljanje varnosti, pa je potrebno preprečiti nekontroliran dostop na samo polje streljanja.**

Opomba: živali in premoženje so v vsakem GPNO (krti, srne, ptice, stojala, drevje..) predlagana dikcija je neizvedljiva. Dostop mora biti onemogočen v območje celotne GPNO le, če ni varnostnih nasipov ali drugih ukrepov, sicer mora biti onemogočen dostop v območje znotraj pregrad - polje streljanja!

(2) Najpogostejši razredi kalibrov in maksimalni dometi izstrelkov za opredelitev globine potencialno nevarnega območja so določeni v tabeli iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Če razred kalibra in maksimalni domet izstrelka nista razvidna iz tabele, se upoštevajo drugi verodostojni viri (npr. mnenje puškarja, proizvajalca orožja, itd.).

(3) Diagram globine potencialno nevarnega območja je prikazan v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.

9. člen

(dovoljena skrajna smer streljanja)

Dovoljene skrajne smeri streljanja morajo biti določene v elaboratu strelišča.

10. člen

(strelne cone)

(1) Strelne cone morajo biti od ostalih con strelišča in od ostale okolice, **glede na dovoljene skrajne smeri streljanja in dovoljene smeri polnega orožja, v celoti v celotni dolžini strelnih linij** ločene najmanj s prečnimi strelnimi pregradami in varnostnimi **vzdolžnimi** ~~bočnimi~~ pregradami, ki zadržijo vse tipe izstrelkov, ki se uporabljajo na strelišču, razen če je v potencialno nevarnem območju ali njegovem delu na drug način zagotovljeno, da streljanje poteka na način, ki ne povzroča nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženje. Ukrepe za drug način zagotovitve varnega streljanja je potrebno opredeliti v elaboratu.

Opomba: Fizična ločitev s pregradami je smiselna in nujna v smereh, kamor se strelja in kamor je dovoljeno obračati polno orožje - gradnja nasipov in pregrad v smereh, kamor se ne strelja in kamor je prepovedano obračati cev polnega orožja ni upravičena in ne prispeva k varnosti. "V celotni dolžini strelnih linij" ni dobra definicija, saj imajo lahko pregrade prehode, če se prekrivajo tako, da izstrelki vseeno zadržijo v strelni coni.

(2) Tarče, makete, nosilci za tarče ter drugi pripomočki v strelnih conah morajo biti nameščeni tako, da ne pride do ogrožanja varnosti zdravja ali življenja ljudi, okolice in naprav na strelišču zaradi odbojev ali drugih zanosov izstrelkov.

11. člen

(odprta strelišča)

(1) Površina tal v strelni coni mora biti narejena tako, da pri streljih, ki so sproženi pod dovoljenimi nakloni od navpičnice, ne pride do odbojev izstrelkov izven mej strelišča. Uporabniška površina tal mora strelcem omogočati zanesljivo statično ali dinamično oporo, ki skladno z Redom na strelišču ali pravili posamezne panožne strelske zveze omogoča varno izvedbo streljanja.

(2) **Prečna strelna** Čelna pregrada mora biti neprebojna za vse tipe izstrelkov in načine streljanja, ki se uporabljajo na strelišču, ter mora preprečevati odboje priletelih izstrelkov, delov izstrelkov in odkruške materialov zadetkov zunaj mej strelne cone. Šteje se, da je prečna strelna pregrada iz homogenih ali sipkih materialov ustrezna, če je njen čelni nagib ~~do 45 ali do 60~~ stopinj od navpičnice proti smeri streljanja **največ 45 stopinj za homogene in največ 60 stopinj za sipke materiale** in če so njene bočne meje (levo in desno) podaljšane v razmerju najmanj 8 stopinj horizontalno od dovoljenih skrajnih smeri streljanja. **Za ustrezno pregrado lahko šteje tudi ustrezna naravna značilnost zemljišča (npr. hrib).**

(3) **Minimalna višina neprebojnega dela prečne strelne pregrade se določi po spodnji tabeli glede na razdaljo od začetka strelne cone do vznožja strelne pregrade.** Za kratkoceevna orožja mora biti višina njenega neprebojnega dela v razmerju najmanj 10 stopinj vertikalno od talne črte začetka strelne cone.

strelna razdalja	minimalna višina neprebojnega dela prečne strelne pregrade
0 - 30 m	3 m
>30 - 105 m	5 m
>105 m - 305 m	10 m
>305 m - 1005 m	20 m
>1005 m	30 m

(4) Za dolgoceevna orožja, za precizna streljanja z naslonom, mora biti višina njenega neprebojnega dela v razmerju najmanj 4 stopinje vertikalno od talne črte začetka strelne cone. *Opomba: Za biatlon (brez naslona) bi bila po predlagani dikciji potrebna višina 10 stopinj = 8,8 metrski nasip na 50 m strelišču? Na 200 m strelišču pa za streljanje s pištolo kar 35 m nasip. Določba s kotom tu ni primerna, predlagamo določene mejne višine, glede na realne razdalje in smiselni varnostni dodatek.*

(45) Višina neprebojnega dela ne sme biti nižja od 3 metrov.

(56) Varnostna **vzdolžna** bočna pregrada mora biti neprebojna za vse tipe izstrelkov, ki se uporabljajo na streliščih in bi znotraj naklonov GPNO prileteli zaradi nekontroliranih strelav ali odbojev, ter mora preprečevati izlete priletelih izstrelkov, delov izstrelkov in odkruške materialov zadetkov zunaj mej strelne cone. Šteje se, da je varnostna **vzdolžna** bočna pregrada iz homogenih ali sipkih materialov ustrezna, če je njen čelni nagib ~~do 45 ali do 60~~ stopinj od navpičnice, **v smeri pravokotno od pregrade, največ 45 stopinj za homogene in največ 60 stopinj za sipke materiale**, ki sega od začetka strelne cone do strelne pregrade in če je višina njenega neprebojnega dela v razmerju najmanj 12 stopinj vertikalno od nasprotne bočne talne črte strelne cone. Višina neprebojnega dela ne sme biti nižja od 2 metrov. **Za ustrezno pregrado lahko šteje tudi ustrezna naravna značilnost zemljišča (npr. hrib).**

(6) Minimalna višina neprebojnega dela varnostne vzdolžne pregrade se določi po spodnji tabeli glede na širino strelne cone oz. razdaljo med dvema vzporednima vzdolžnima pregradama:

razdalja med vzporednima vzdolžnima pregradama	minimalna višina neprebojnega dela vzdolžne varnostne pregrade
0 - 30 m	2 m
>30 - 50 m	3 m
>50 - 100 m	5 m
>100 m	10 m

(7) Vertikalne pregrade za zaustavitev izstrelkov se uporabljajo v primerih, ko **čelni nagib** razmerje med višine neprebojnega dela strelne pregrade in med talno črto začetka strelne cone ne dosega predpisanega naklona in ko kljub upoštevanju izvedbenih pogojev za talno površino **prečne** strelne in **varnostnih vzdolžnih bočne** pregrade ni mogoče drugače preprečiti izleta iz strelne cone.

(8) Ne glede na drugi, šesti in sedmi odstavek tega člena, se kot ustrezne prečne strelne pregrade, varnostne **vzdolžne bočne** pregrade in vertikalne pregrade štejejo tudi ~~certificirane~~ konstrukcije, če so izvedene na način, da streljanje ne povzroča nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi, premoženje ali motenje posesti.

Opomba: Predlagana dikcija je neustrezna, ni navedeno niti kdo jih certificira.

(6) V primeru, da je gorljivost materialov pregrad in tal večja od razreda gorljivosti, določenem v standardu SIST EN 13501-1/ CFL – S1 = DIN 4102-1/ B1 – težko gorljivo, mora biti strelišče opremljeno z gasilnim aparatom.

(7) **Strelna mesta** ~~Strelske pozicije~~ morajo biti razmeščene na črti, ki tvori najmanj 80 stopinj od skrajnih smeri streljanja ostalih strelskih pozicij v isti strelni coni. **Bočna strelna mesta** ~~Bočne strelske pozicije~~ morajo biti v medsebojnem (horizontalnem) razmiku najmanj 1 metra, merjeno od sredinskih črt pozicij. Če je začetek strelne linije (pri ustju cevi orožja) višji od 1.8 metra od talne črte začetka strelne cone, morajo biti strelne in bočne pregrade v strelni coni proporcionalno višje od predpisanih minimalnih višin iz drugega in tretjega odstavka tega člena.

Opomba: Konsistenca izrazov.

12. člen (pokrita strelišča)

(1) V primeru, da je strelna cona izvedena v nadstropju, mora biti površina tal v celotnem obsegu neprebojna za vse tipe izstrelkov in načine streljanja, ki se uporabljajo na strelišču. Uporabniška površina tal mora strelcem omogočati zanesljivo statično ali dinamično oporo, ki skladno z Redom na strelišču omogoča varno izvedbo streljanja.

(2) Stropni del strelne cone mora biti v celotnem obsegu neprebojen za vse tipe izstrelkov in načine streljanja, ki se uporabljajo na strelišču **ali pa mora biti zgrajen tako, da dopušča le izlet izstrelkov, ki so izstreljeni navpično oziroma največ 15 stopinj od navpične smeri.**

Opomba: Navpično izstreljene krogle ne potujejo po balistični krivulji in praviloma ne predstavljajo

nevarnosti, določba pa omogoča izvedbo strelišča z dnevno svetlobo

(3) **Prečna strelna** Čelna pregrada mora biti neprebojna za vse tipe izstrelkov in načine streljanja, ki se uporabljajo na strelišču. Šteje se, da je prečna strelna pregrada ustrezna, če so njene bočne meje (levo in desno) podaljšane v razmerju najmanj 5 stopinj (horizontalno) od dovoljene skrajne smeri streljanja. Višina neprebojnega dela mora segati od tal do stropa.

Opomba: konsistenca izrazov.

(4) Varnostna **vzdolžna** bočna pregrada mora biti neprebojna za vse tipe izstrelkov, ki se uporabljajo na strelišču in ki bi prileteli zaradi nekontroliranih strelv ali odbojev. Šteje se, da je varnostna bočna pregrada ustrezna, če sega od začetka strelne cone do strelne pregrade **oz. če se medsebojno prekrivata do te mere, da ni mogoč izlet izstrelkov**. Višina neprebojnega dela mora segati od tal do neprebojnega dela stropa.

Opomba: konsistenca izrazov. Med prečno in vzdolžno pregrado je lahko prehod, če se ustrezno prekrivata (izstrelek, ki gre mimo ene, zadane drugo).

(5) Vse odprtine in konstrukcije v prečnih strelnih pregradah, varnostnih **vzdolžnih** bočnih pregradah in tleh morajo biti narejene tako, da ni mogoč izlet izstrelkov zunaj strelne cone.

(6) Obloge stranskih sten in stropa morajo biti iz materialov z zvočno absorpcijo v skladu s harmoniziranim standardom.

(7) Materiali prečnih strelnih in varnostnih **vzdolžnih** bočnih pregrad, stropnega dela, talnih površin, kot tudi materiali stenskih, stropnih in talnih oblog, morajo biti v razredu gorljivosti, določenem v standardu EN 13501-1/ CFL – S1 = DIN 4102-1/ B1 – težko gorljivo.

(8) Odsesavanje zdravju škodljivih plinov in prezračevanje mora v skladu z veljavnimi predpisi s področja zdravstvenega varstva ali varstva pri delu in v skladu s harmoniziranimi standardi za pokrita strelišča omogočati odstranjevanje lebdečih prašnatih delcev ter škodljivih plinov in dovajanje svežega zraka. Kapaciteta ventilacije mora znašati najmanj 2.5 kratno izmenjavo zraka za kalibre razreda I, ki so določeni v tabeli iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, pri kalibrih razredov II. do IV., pa najmanj 10 kratno izmenjavo zraka na uro. Zagotovljen mora biti sistem filtriranja odjemnega zraka, ki preprečuje izhod prašnih delcev v okolico strelišča v skladu s harmoniziranimi standardi.

(9) **Strelna mesta** Strelske pozicije morajo biti razmeščene na črti, ki tvori najmanj 80 stopinj od dovoljenih skrajnih smeri streljanja ostalih strelskih pozicij v strelni coni. Bočne strelske pozicije morajo biti v medsebojnem (horizontalnem) razmiku najmanj 1 metra, merjeno od sredinskih črt pozicij.

IV. IZVAJANJE DEJAVNOSTI STRELIŠČA

13. člen

(vloga za izdajo dovoljenja)

(1) V vlogi za izdajo dovoljenja mora pravna oseba ali podjetnik, ki izvaja dejavnost strelišča pridobitno, navesti ime strelišča, lokacijo strelišča, vrsto strelišča (odprto ali pokrito), podatke o pravni osebi ali podjetniku, ki izvaja dejavnost strelišča pridobitno (firma/ime, matična številka ter sedež in naslov), podatke o zastopniku, odgovorni osebi ter zaposlenih posameznikov, ki neposredno rokujejo z orožjem, (ime, priimek, EMŠO, stalno prebivališče, številka orožne listine oziroma številka potrdila o izpolnjevanju osebnih pogojev odgovorne osebe in zaposlenih posameznikov, kontakt) ter priložiti potrdilo o preizkusu znanja z orožjem, potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu (**za osebe, ki jim ni izdana orožna listina**), dokazilo o ustreznosti prostorov, namenjenih za izvajanje dejavnosti strelišča, potrdilo o zavarovanju odgovornosti,

elaborat ter druga dokazila, ki jih zahteva ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

Opomba: ob predloženih orožnih listini je jasno, da ima oseba opravljen preizkus znanja in zdravniški pregled.

(2) V postopku si ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, potrebne podatke iz sodnega registra in drugih uradnih evidenc, ki jih vodijo drugi državni organi, pridobi po uradni dolžnosti.

14. člen (priglasitev)

(1) V priglasitvi dejavnosti strelišča pri upravni enoti mora lovsko in drugo strelišče ali zemljišče, ki ga uporablja strelska organizacija, ki izvaja dejavnost strelišča nepridobitno, ali posameznik, ki strelišče ali zemljišče uporablja za lastne potrebe, oziroma državni organ, ki strelišče odda v najem za uporabo v civilne namene, navesti ime strelišča, lokacijo strelišča, vrsto strelišča (odprto ali pokrito), podatke o upravljavcu strelišča oziroma državnem organu, ki strelišče odda v najem za uporabo v civilne namene (firma/ime, matična številka ter sedež in naslov oziroma ime, priimek, EMŠO in prebivališče, če posameznik strelišče ali zemljišče uporablja za lastne potrebe), podatke o odgovorni osebi, ter zaposlenih posameznikov, ki neposredno rokujejo z orožjem, (ime, priimek, EMŠO, stalno prebivališče, številka orožne listine oziroma številka potrdila o izpolnjevanju osebnih pogojev odgovorne osebe in zaposlenih posameznikov, kontakt) ter priložiti elaborat, dokazilo, da strelišče izpolnjuje zahteve po predpisih o graditvi objektov (če je strelišče objekt) in zahteve, ki jih za območje strelišča določa prostorski akt, ter posebne pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja orožje, in to uredbo ter druga dokazila, ki jih določajo drugi predpisi.

Opomba: Določba je preveč arbitrarna - možna je razlaga, da mora prostorski akt ozemlje definirati kot strelišče, kar postane neizvedljivo. Če strelišče ni v nasprotju z določbami zadevnih predpisov - gre za nekomercialne športne aktivnosti, ki so na vseh zemljiščih dovoljene, če niso specifično prepovedane - predlaganje tovrstnih dokazil o skladnosti s prostorskimi akti bi pomenilo onemogočenje obstoja večine delujočih nekomercialnih strelišč, ki jih uporabljajo strelske organizacije in društva.

(2) Elaborat strelišča iz prejšnjega odstavka in prvega odstavka 13. člena te uredbe mora vsebovati:

- umeščeno strelišča v prostor (pregled zunanjih obrisov strelišča, pregled obrisov objektov v okolici strelišča, možne dostope (ulice in ceste) do strelišča, vrisane vhode in izhode na strelišče);
- opis strelišča (zlasti opis geografske umestitve lokacije strelišča v prostoru, reliefa zemljišča in objektov na zemljišču ter skica strelišča, kateri so lahko priložene fotografije o strelišču);
- elemente strelišča (meje strelišča, **prečne in vzdolžne pregrade ali** globino potencialno nevarnega območja, polje streljanja, mesto za praznjenje in polnjenje orožja, varnostna cona, mesto za neposredne priprave, mesto za čiščenje orožja);
- **Red** in varnost na strelišču;
- načrt zavarovanja strelišča, s katerim se določi načine in mesta fizičnega ali tehničnega varovanja strelišča, načrt zvez in katerega del je skica, ki prikazuje načine in mesta varovanja. Osnovo za izdelavo načrta predstavljajo meje strelišča;
- skrajni domet za kalibre orožja, s katerim se bo izvajalo streljanje na strelišču;
- orožje, s katerim se bo izvajalo streljanje na strelišču (vrsta orožja, kaliber orožja);
- navedbo evidenc, ki jih je strelišče dolžno voditi.

Opomba: nepotrebno je opredeljevanje GPNO v elaboratih strelišč, ki so zaščitena z ustreznimi prečnimi strelnimi in varnostnimi vzdolžnimi pregradami, ki zadržijo vse izstrelke in morebitne odboje znotraj polja streljanja. Pri takšnih streliščih obstaja možnost izleta le ob kršitvi varnostnih pravil in strelu preko pregrade, za kar so možnosti tako majhne, da ne opravičujejo določanja nekakšnega fiktivnega oz. potencialno nevarnega območja.

(3) V postopku si pristojna upravna enota, potrebne podatke iz sodnega registra in drugih uradnih

evidenc, ki jih vodijo drugi državni organi, pridobi po uradni dolžnosti.

15. člen

(potrdilo o izpolnjevanju osebnih pogojev)

Potrdilo o izpolnjevanju osebnih pogojev odgovorne osebe in zaposlenih posameznikov iz 53. člena Zakona o orožju se izda na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.

16. člen

(omejitve za izvajanje dejavnosti odprtega strelišča)

Izvajanje dejavnosti odprtega strelišča ni dovoljeno:

- v polmeru najmanj 3 kilometrov od referenčnih točk javnih letališč;
- v neposredni okolici bolnišnic, zdravstvenih domov, šol, vrtcev, športnih dvoran in igrišč, če moti ali ogroža dejavnost le teh, razen, če je strelišče del športnega objekta;
- v neposredni okolici objektov z lahko vnetljivimi snovmi, če moti ali ogroža dejavnost le teh;
- v neposredni bližini objektov, ki se varujejo po posebnih predpisih, če moti ali ogroža dejavnost le teh;
- ~~v neposredni bližini stanovanj.~~

Opomba: določba je nesmiselna saj si lahko posameznik ali upravljalec uredi strelišče v neposredni bližini svojega stanovanja ali stanovanja v katerem živi gospodar strelišča ali drug delavec na strelišču. Tudi omejitve bližine drugih objektov so ob upoštevanju varnostne ureditve strelišča omejene že s predpisi o dopustni obremenitvi s hrupom.

17. člen

(najava izvajanja streljanja in dnevnik streljanja)

(1) Upravljavec strelišča mora policijsko postajo, na območju katere se nahaja strelišče (v nadaljnjem besedilu: pristojno policijsko postajo), pisno obvestiti (npr. po pošti, po elektronski pošti) o urniku rednega streljanja najmanj sedem dni pred izvajanjem prvega streljanja, o vsaki spremembi urnika rednega streljanja pa mora pristojno policijsko postajo pisno obvestiti (npr. po pošti, po elektronski pošti) najmanj ~~en dan sedem dni~~ **en dan** pred izvajanjem prvega streljanja po novem urniku. Upravljavec strelišča mora pristojni policijski postaji najaviti (npr. po elektronski pošti ali telefonsko) vsako posamezno izvedbo streljanja, ki poteka izven urnika rednega streljanja (npr. trening članov, tekmovanje), najmanj ~~2 uri 48 ur~~ **2 uri** pred ~~časom dnevom~~ **časom** izvajanja streljanja.

Opomba: Arbitrarno in brez podlage določen predlagani rok. Kakšne ukrepe izvaja v zvezi s tem policijska postaja, da je tak rok upravičen? Za nepredvidena streljanja izven urnika je tudi dva dni neupravičen in predolg rok, saj v tem primeru ne gre več za nepredvidena streljanja - en dan bi moral biti običajen rok za najavo urnika, spremembe pa telefonsko neposredno pred izvajanjem streljanja, razen če obstajajo drugi utemeljeni zadržki, povezani s postopki, ki jih je dejansko potrebno izvesti pred samim streljanjem. Doslej ni bilo nobenega obveščanja in to ni imelo znanih negativnih posledic. Gre za nepotrebno oviranje in omejevanje dejavnosti brez utemeljenega razloga in kakršnekoli predvidene koristi. Vse to je opredeljeno tudi v predlogu za spremembo zakona in je nesmiselno podvajati v uredbi!

(2) Najava streljanja mora vsebovati podatke o lokaciji strelišča, upravljavcu strelišča (ime oziroma naziv, sedež in kontaktne podatke), vrsti streljanja (npr. tekmovanje, trening), času izvajanja streljanja.

(3) Upravljavec strelišča vodi dnevnik streljanja, v katerega mora **vodja streljanja ali** vsak strellec **po končanem streljanju** ~~pred začetkom streljanja~~ vpisati naslednje podatke:

- ime in priimek **strelca**,
- vrsta orožja, s katerim izvaja streljanje,

- kaliber orožja, s katerim izvaja streljanje,
- **obdobje uporabe strelišča** čas zadrževanja na strelišču,
- čas zaključka streljanja,
- ~~število izstreljenih nabojev.~~

Opomba: vpisovanje v dnevnik pred začetkom streljanja je nesmiselno in v primeru zahtevanih vpisov neizvedljivo. Vpis se opravi po zaključku streljanja (ali ga opravi vodja streljanja), vpisujejo se podatki, ki so smiselni - strelec, orožje, strelivo in čas - število postreljenih nabojev je stvar osebne evidence ali evidence strelske organizacije, komu bi koristilo preštevanje izstreljenih nabojev?

V. RED IN VARNOST NA STRELIŠČU

18. člen (splošna pravila)

Vse osebe, ki se nahajajo na strelišču, so dolžne ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost vsakogar na strelišču, kot tudi tretjih oseb, ki bi bile izven mej strelišča lahko ogrožene zaradi neustreznega ravnanja z orožjem, zato morajo stalno skrbeti, da ravnajo z orožjem tako, da zavarujejo zdravje in življenje sebe in ostalih oseb.

Varnost se zagotavlja z :

- ob prihodu na strelišče se morajo obiskovalci seznaniti z veljavnim **Redom** na strelišču in predpisanimi varnostnimi ukrepi;
- strelci se morajo seznaniti s potekom in načinom izvedbe streljanja, smerjo streljanja, ~~izhodiščnim mestom~~, strelnimi conami in mestom, namenjenim za gledalce in dovoljenimi smermi streljanja ~~da v varnostno bočno pregrado ni dovoljeno usmerjati strelcev;~~
- *Opomba: odvečna prepoved, dovoljene smeri streljanja že definirajo vse dovoljene smeri streljanja torej so vse ostale smeri streljanja prepovedane.*
- strelci se **morajo seznaniti** ~~morajo biti seznanjeni~~ z ureditvijo varnostne cone na strelišču, kjer strelci lahko prosto rokujejo s preverjenim in praznim orožjem;
- **sočasno streljanje več strelcev je na strelišču dovoljeno le, če je predhodno določen vodja streljanja, ki koordinira izvajanje streljanja;**
- tujega orožja in ~~streliva~~ ~~pribera~~ se brez privolitve lastnika ni dovoljeno dotikati ~~ali ga prijemati;~~
- **orožja se ni dovoljeno dotikati, ga jemati iz ali vstavljati v tok ali torbo, če so v strelni coni osebe;**

Opomba: osnovni streliški varnostni bonton.

- na strelišču in ~~tekmovališču~~ je dovoljeno prenašanje orožja le v toku ali torbi, razen če mednarodna tekmovalna pravila določajo drugače;

Opomba: tekmovališče ni opredeljen izraz - gre za območje celotnega strelišča.

- **z izrecnim dovoljenjem vodje streljanja se sme orožje po strelišču prenašati tudi v roki ali optano na rami (dolgocevno), prazno, z odprtim zaklepom ali vstavljenim indikatorjem praznega ležišča (prelomljeno, z zaklepom v odprtem položaju ali brez zaklepa) in brez vstavljenega nabojnika (če je ta snemljiv), med prenašanjem pa mora biti cev ves čas usmerjena v določeno varno smer ali navpično v tla ali v zrak;**

Opomba: včasih je nujno prenašanje orožja brez embalaže - popolna prepoved bi bila neživljenjska, kot se je že izkazalo v veljavnem pravilniku.

- **nošenje polnega orožja je na strelišču dovoljeno le v toku (kratkocevno) ali optano na rami (dolgocevno), z izrecnim dovoljenjem vodje streljanja. Strelec, ki pride na strelišče s polnim orožjem, mora o tem nemudoma obvestiti vodjo streljanja in ravnati v skladu z njegovimi navodili;**

Opomba: predvsem varnostno orožje - to se nosi pripravljeno za uporabo, torej polno, na strelišču je po zakonu dovoljeno nositi tudi športno in lovsko orožje - to mora biti v skladu z Redom na strelišču in navodili vodje streljanja.

- na strelišču mora biti na vidnem mestu postavljena tabla z Redom in varnostjo na strelišču.

- na strelišču niso dovoljene aktivnosti, ki motijo izvajanje streljanja (**primeri so lahko navedeni**) (npr. kajenje, uživanje hrane in pijače na strelni liniji);
- globina potencialno nevarnega območja odprtega strelišča mora biti zavarovana z ograjo ali opozorilnimi trakovi, na vidnih mestih pa morajo biti postavljene opozorilne table z napisom: POZOR STRELIŠČE – PREHOD PREPOVEDAN. Opozorilna tabla mora biti v velikosti najmanj 25 X 20 cm, rumene barve, napis pa mora biti v črni barvi. **Strelišča, ki so zavarovana s pregradami ali z drugimi ukrepi, ki preprečujejo izlet izstrelkov iz strelne cone morajo imeti tovrstne ograje ali trakove in napise na zunanji strani pregrad ali na krajih, kjer bi bil sicer mogoč nenadzorovan vstop v strelno cono. Če gre za naravne pregrade (npr. hrib) z ustreznim naklonom, mora biti dostop zavarovan na enak način, in sicer nad predpisano minimalno višino, ki velja za varnostno pregrado in za faktor 2 višje, če naravna pregrada nima ustreznega naklona (položnejši hrib). Če je pregrada izvedena kot nasip, mora biti na njegovi zunanji strani, kadar ta ni sosednja strelna cona, postavljene tudi opozorilne table z napisom: POZOR STRELIŠČE – PREHOD PREPOVEDAN - vzpenjanje na varnostni nasip je smrtno nevarno. Opozorilna tabla mora biti v velikosti najmanj 25 X 20 cm, rumene barve, napis pa mora biti v črni barvi. V času izvajanja streljanja mora biti na drugo izobešena signalna zastava rdeče barve, ki mora biti vidna ožji okolici;**

Opomba: rdeča zastava - gre za zastarelo pravilo vojaških strelišč iz minulih časov, ki ne prinaša dodatne varnosti. Slučajni mimoidoči vidijo opozorilne ograje, trakove in napise in zaznajo pok streljanja - a celo če bi kdo pomotoma, iz malomarnosti ali namenoma vstopil v strelno cono, to ne pomeni, da bi ga strelci verjetno zadeli - za to obstaja izredno majhna možnost, saj bi se v praksi takoj opazilo osebe v strelni coni in takoj prekinilo s streljanjem in se ustrezno ukrepalo.

- **dostop v globino potencialno nevarnega območja mora biti v času, ko na strelišču poteka streljanje, na streliščih, ki niso zavarovana s pregradami ali z drugimi ukrepi, onemogočen** (npr. opozorilni trakovi, ograja, fizični nadzor ali na drug ustrezen način, ki preprečuje dostop).

Opomba: nedvoumno mora biti, da je potrebno CELOTNO "potencialno nevarno območje" ograditi LE v primeru, če ni ustrezno poskrbljeno, da ne prihaja do izletov izstrelkov, ki so izstreljeni v predvidene smeri.

19. člen

(dolžnosti upravljavca strelišča in vodje streljanja)

Dolžnosti upravljavca strelišča in vodje streljanja morajo biti določene z **Redom** na strelišču. Za zagotovitev varnosti na strelišču sta dolžna zagotoviti izvajanje naslednjih varnostnih ukrepov:

- **omogočiti obiskovalcem**, da se ~~seznaniti~~ **obiskovalce** ob prihodu na strelišče **seznanijo** z **Redom** na strelišču in varnostnimi ukrepi;

Opomba: nesmiselna določba, ki nalaga upravljalcu seznanjanje vsakega posameznega obiskovalca. Red mora biti razobešen na dostopnem mestu, s tem se omogoči seznanitev, obiskovalci so dolžni, da se z njim seznanijo, vodja ali upravljaec jim nudita vse dodatne informacije.

- strelcem, ki streljajo z lastnim orožjem, ~~preveriti~~ **lahko kadarkoli preveri** veljavnost orožnih listin, ustreznost orožja in streliva **ter certifikat o strokovni usposobljenosti za polnjenje streliva za lastno uporabo**;
- **omogoči strelcem**, da se **seznanijo** ~~seznaniti~~ strelce s potekom in načinom izvedbe streljanja;
- odreči izvajanje streljanja posamezniku, ki prenaša ali nosi orožje, za katero nima orožne listine, ki je pod vplivom alkohola ali mamil oziroma če njegovo telesno in duševno stanje očitno kaže na to, da ne bo varno uporabljal orožja in ga po potrebi tudi **zahteva njegovo odstranitev** ~~odstraniti~~ s strelišča;
- **zahteva** ~~priporoči~~ strelcem izvedbo streljanja z uporabo zaščitnih sredstev za vid in sluh;
- **nuditi strelcu neposredno pomoč pri odpravljanju zastojev in okvarah orožja**;

Opomba: smiselno dodano zaradi 24. člena - strellec pričakuje pomoč, ko dvigne roko ali pokliče

vodjo streljanja.

- nuditi obiskovalcem na strelišču vse potrebne informacije;
- prekiniti streljanje v primeru kršenja **Reda** na strelišču ali neupoštevanja varnostnih ukrepov ter ukreniti vse potrebno za omejitev posledic oziroma škode;
- zagotoviti varnost na strelišču v skladu z elaboratom.

20. člen

(dolžnosti strelcev in obiskovalcev na strelišču)

Dolžnosti strelcev in obiskovalcev na strelišču so določene z **Redom** na strelišču in so naslednje:

- ob prihodu na strelišče se morajo seznaniti z **Redom** na strelišču in varnostnimi ukrepi;
- vsi strelci morajo na zahtevo upravljavca strelišča ali vodje streljanja pokazati orožne listine in orožje ter strelivo;
- strelci se morajo seznaniti s potekom in izvedbo streljanja;
- strelci se morajo ravnati po navodilih upravljavca strelišča ali vodje streljanja;
- strelci morajo **ravnati zagotoviti varnost na strelišču** tako, da ne bodo ogrozili zdravja in življenja ljudi na strelišču in izven mej strelišča ter premoženja in motenja posesti;

Opomba: pogoje za to mora vzpostaviti upravljalec, strelec pa mora upoštevati Red na strelišču in navodila vodje streljanja.

- na zahtevo upravljavca strelišča ali vodje streljanja mora strelec takoj prenehati streljati in izprazniti orožje;
- **na zahtevo upravljavca strelišča ali vodje streljanja mora strelec ali obiskovalec takoj zapustiti strelišče;**
- strelci morajo **imeti nad svojim orožjem ves čas, ko orožje ni zaklenjeno ali ustrezno shranjeno, neposreden nadzor zagotoviti kontrole nad svojim orožjem.**

21. člen

(izredni dogodki na strelišču)

Ob zaznavi izrednih dogodkov, ~~kot se zlasti slabost ali poškodba udeleženca ali strelca, pojav oseb, živali ali drugih sredstev, strelne poškodbe ali večje okvare na objektu, napravah ali orožju (disfunkcija, ki predstavlja tveganja za izvedbo streljanja), nenadne ali večje spremembe vremena, požar ali drugi vzroki, ki bi lahko, po presoji upravjalca ali vodje streljanja,~~ vplivali na varno izvedbo streljanja, morata upravljavec oziroma vodja streljanja ~~streljanje prekiniti in sprejeti najnujnejše ukrepe za omejitev posledic.~~ Izredne dogodke na strelišču je treba evidentirati v dnevnik strelišča.

Opomba: neustrezna dikcija - ploha je potemtakem izredni dogodek. Tu je zadosti "drugi vzroki" po presoji upravjalca/vodje streljanja. Tudi to ni logično da slabost strelca in podobno (ki trenutno ni v strelni coni in dejansko ne strelja) sproži (bi morala sprožiti) splošno prekinitev streljanja.

VI. IZVAJANJE STRELJANJA

22. člen

(splošna pravila)

(1) Pred izvedbo streljanja se morajo strelci javiti vodji streljanja, ki jih seznanijo s potekom in načinom izvedbe streljanja.

(2) Pri izvajanju streljanja se mora vsakdo ravnati po navodilih vodje streljanja.

(3) Strelci ~~okazujejo~~ **ravnajo** z orožjem samo **z dovoljenjem** na ukaz vodje streljanja, razen v varnostni coni. Na drugih mestih ~~okazujejo~~ **ravnajo** z orožjem ni dovoljeno.

23. člen

(izvedba streljanja)

(1) Pri streljanju je dovoljeno uporabljati samo brezhibno orožje, ki je **ustrezno preizkušeno (CIP)** in strelivo, ki je **varno predpisano preskušeno in označeno** in je njegova uporaba dovoljena posameznemu strelcu na podlagi **zakona in predpisov ali certifikata o strokovni usposobljenosti za polnjenje streliva za lastno uporabo**; orožnega lista in certifikata o ponovno polnjenem strelivu.

Opomba: popravljena nejasna dikcija - strelivo ni označeno oz. je označeno tudi ponovno polnjeno strelivo, kar je težko ugotoviti na strelišču.

(2) Strelci **lahko** orožje preverijo v varnostni coni. Pred začetkom streljanja **lahko** čakajo na mestu za neposredne priprave ~~če je to določeno in označeno ali na izhodiščni liniji~~, **če je to določeno** in gredo na **strelno mesto** ~~strelne linije samo z dovoljenjem po ukazu vodje streljanja.~~

Opomba: konsistenca uporabe izrazov in uporaba določenih območij po dejanskih potrebah (izhodiščna linija tudi ni nikjer definirana in je odveč, če imamo "mesto za neposredne priprave" - kadar ga sploh rabimo).

(3) **Z dovoljenjem** ~~Na ukaz vodje streljanja~~ **lahko** pričnejo s polnjenjem orožja (nabojnika) in **streljanjem** čakajo na signal za začetek streljanja.

(4) Orožja se med streljanjem ne sme odstraniti s **strelnega mesta** ~~strelne linije~~, razen z dovoljenjem upravljavca strelišča ali vodje streljanja, ki predhodno orožje pregleda.

(5) Prepovedano je obračanje orožja iz smeri streljanja **oz. iz varne smeri**. **Strelec bi moral prste držati stran od sprožilca in izven branika sprožilca, razen takrat ko dejansko meri v tarčo.**

(6) Prepovedano je odlagati ali vstavljati v tok orožje pripravljeno na strel z napetim zunanjim kladivcem brez vključenega zunanjega varovala ali napetim sprožilnim mehanizmom enojnega delovanja brez vključenega zunanjega varovala, če ga orožje ima.

(7) Prepovedano se je gibati po strelni coni, dokler strelci na strelnih mestih v tej strelni coni ne izpraznijo in odložijo orožja z odprtim zaklepom ali vstavljenim indikatorjem praznega ležišča ali ga ne odložijo drugače, na način da so vidna prazna ležišča ali ga praznega pospravijo v tok ali embalažo (npr. menjava tarč).

(68) Po končanem streljanju morajo strelci orožje izprazniti, **če strelja več strelcev hkrati ali če strelec strelja pod nadzorom, to obvezno** ~~kar preveri še~~ upravljavec strelišča ali vodja streljanja. Pred tem ne smejo zapustiti strelne cone **in vstopiti v varnostno cono**.

Opomba: kadar je strelec, ki ima svoje orožje in orožne listine, na strelišču sam in strelja samostojno, pregled seveda opravi sam.

24. člen
(zastoji in okvare)

Če pri streljanju pride do zastoja, ga strelec sam odpravi na varen način ali pokliče vodjo streljanja. Varen način pomeni, da pri odpravljanju zastoja, strelec drži orožje **ves čas** usmerjeno v varno smer ~~smeri streljanja~~. Če med streljanjem pride do okvare orožja, **ki jo strelec opazi**, strelec streljanje prekine in orožje **izprazni ali pa ga** varno odloži s cevjo usmerjeno v **varno smer** ~~smeri streljanja~~ ter o tem z dvigom roke **ali verbalno** obvesti vodjo streljanja.

Opomba: strelec ni puškar, če okvaro opazi, mora tako ravnati, če je ne opazi pač ne more.

25. člen
(uporaba zaščitnih sredstev)

Pri streljanju je **obvezna** ~~preporočljiva~~ uporaba zaščitnih sredstev za vid in sluh.

Opomba: če so izjeme res nujne, so te omogočene v 28. členu (načeloma ni streljanja, kjer ne bi bilo nevarnosti za vid in sluh)!

26. člen
(izpraznitev orožja)

Izpraznitev orožja je postopek, ki mora **pri orožju na enovit naboj** potekati po naslednjem vrstnem redu: 1. **orožje je ves čas obrnjeno v varno smer** usmerjanje orožja v varno smer, 2. odstranitev nabojnikov ali drugega vira nabojev iz orožja, 3. odprtje zaklepa, bobniča ali cevi na preklon **in praznjenje ležišč(a)** 4. **ter vizualno ali taktilno** preverjanje in varna izpraznitev **praznih ležišč nabojev**, 4. ~~sprostitev udarnega mehanizma v varni smeri~~. **5. priprava odprtega orožja za pregled.**

Opomba: 1. točka je napačno formulirana, ker daje misliti, da je bilo orožje prej lahko obrnjeno kam drugam, 3. točka: odpiranju cevi (ali zaklepa, bobniča..) najprej sledi praznjenje ležišč, šele nato 4. točka: preverjanje, 5. točka je postavitvev orožja v položaj za pregled z odprtim zaklepom/bobničem/cevjo - glede na to, da je (pri skupinskem streljanju in streljanju pod nadzorom) obvezen pregled vodje streljanja. Nadaljnji postopki, kot npr. sproščanje sprožilnega mehanizma v varno smer, kjer je to primerno (ni vedno in ni za vsako orožje), so odvisni od vodje streljanja.

27. člen
(varnostna cona čiščenje orožja)

Čiščenje orožja, **manjša popravila, jemanje orožja iz embalaže, preizkusi delovanja mehanizmov ipd.** se opravlja ~~na mestu za čiščenje orožja~~, ki je v varnostni coni **ki jo in ga** posebej določi ter označi upravljavec strelišča ali vodja streljanja. **Vsako ravnanje** ~~Rekovanje s~~ strelivom ali napolnjenimi nabojniki ~~em je v varnostni coni strogo prepovedano.~~ **pri čiščenju orožja ni dovoljeno.**

Opomba: čiščenje orožja je le eno od opravil, ki se izvajajo v varnostni coni, najvažneje je - ker tu strelci ravnaajo z orožjem brez neposrednega nadzora - da ni manipulacije s strelivom.

28. člen
(izjeme)

Določbe 22., 23., 24., 25., 26., 27. ~~in 28.~~ člena te uredbe, ki urejajo izvajanje streljanja, se ne uporabljajo, če mednarodna tekmovalna pravila določajo drugače.

VII. NADZOR

29. člen
(nadzor)

(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve.

(2) Nadzor nad izvajanjem določb 3., 4., 7., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 25. in 26. člena opravlja tudi policija.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

30. člen

(1) Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, podjetnik ali posameznik

(upravljavalec strelišča), ki:

1. ne zagotovi tehničnih pogojev za hrambo orožja in streliva na strelišču (7. člen);
2. ne izpolnjuje zahtev, ki so predpisane za strelne cone, oziroma tarče, makete, nosilce za tarče ter druge pripomočke in naprave v strelnih conah izvede v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena (10. člen);
3. v času streljanja omogoči nekontroliran dostop **v potencialno nevarno območje** na strelišče, ki nima pregrad ali v **strelno cono** ~~potencialne nevarne območje~~ oziroma njegov del na katerem ni na drug način zagotovljeno, da streljanje poteka na način, ki ne povzroča nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi, premoženje ali motenje posesti, oziroma ne zavrne dostopa ali zagotovi prekinitve s streljanja (8. člen).
4. ne izpolnjuje zahtev, ki so predpisana za odprta strelišča (11. člen);
5. ne izpolnjuje zahtev, ki so predpisana za pokrita strelišča (12. člen);
6. v elaboratu strelišča ne opredeli predpisanih elementov (13. in 14. člen);
7. izvaja dejavnost odprtega strelišča na območju, na katerem to ni dovoljeno (16. člen);
8. ne upošteva splošnih pravil, ki se nanašajo na **Red** in varnost na strelišču (18. člen);
9. ne izvaja varnostnih ukrepov iz 19. člena;
10. ob zaznavi izrednih dogodkov ne ravna v skladu z 21. členom;
11. ne določi varnostne cone ~~za čiščenje orožja~~ (27. člen).

Opomba: ne le za čiščenje orožja, za vse opravke z orožjem - a brez streliva! Določitev dodatnih območij znotraj varnostne cone največkrat ni potrebno in sankcioniranje opustitve ene funkcije (območja za čiščenje) bi bilo absurdno.

(2) Z globo od 100 do 500 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo iz prejšnjega odstavka se za prekršek kaznuje tudi posameznik (vodja streljanja), ki stori prekršek iz 9., 10. in 11. točke prvega odstavka tega člena (19., 21. in 27. člen).

31. člen

(1) Z globo od 100 do 500 eurov se za prekršek kaznuje posameznik (strelec), ki:

1. v dnevnik streljanja ne vpiše podatkov iz tretjega odstavka 17. člena;
 2. ne upošteva splošnih pravil, ki se nanašajo na **Red** in varnost na strelišču (18. člen);
 3. ne izpolnjuje dolžnosti na strelišču, ki so določene z **Redom** na strelišču, oziroma ne izpolnjuje dolžnosti za zagotovitev varnosti na strelišču (20. člen);
 4. ne upošteva splošnih pravil za izvajanje streljanja (22. člen);
 5. ne upošteva zahtev, ki se nanašajo na izvedbo streljanja (23. člen);
 6. ne prekine streljanja **čeprav zazna okvaro** ~~v primeru okvare~~ orožja med streljanjem (24. člen);
- Opomba: vsi strelci niso hkrati strokovnjaki, ki bi takoj zaznali okvaro, ukrepati pa morajo, če jo ugotovijo.*
8. čiščenja orožja ne opravlja v varnostni coni (27. člen).

(2) Z globo iz prejšnjega odstavka se za prekršek kaznuje tudi posameznik (obiskovalec), ki stori prekršek iz 3. točke prejšnjega odstavka (20. člen).

32. člen

Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve in policija lahko **za manjše kršitve** izrekata **opozorila ali** globe za prekrške po tej uredbi v okviru razpona, predpisanega s to uredbo, pri čemer lahko za prekrške v hitrem postopku izrečeta globe tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
(uskladitev delovanja strelišč)

1) Strelišča morajo zagotoviti izpolnjevanje tehničnih pogojev iz III. poglavja te uredbe najkasneje v dveh letih od uveljavitve te uredbe.

2) Do zagotovitve izpolnjevanja tehničnih pogojev iz III. poglavja te uredbe, mora biti na strelišču poskrbljeno za varnost tako, da so odprta strelišča zavarovana z ograjo ali opozorilnimi trakovi upoštevajoč razdaljo od linije streljanja in domet orožja, ki se na strelišču uporablja, na vidnih mestih pa morajo biti postavljene opozorilne table z napisom: POZOR STRELIŠČE – PREHOD PREPOVEDAN. Opozorilna tabla mora biti v velikosti najmanj 25 X 20 cm, rumene barve, napis pa mora biti v črni barvi. ~~V času izvajanja streljanja mora biti na drogu izobešena signalna zastava rdeče barve, ki mora biti vidna ožji okolici.~~

Opomba: rdeča zastava - gre za zastarelo določbo iz jugoslovanskih časov, ki ne prinaša dodatne varnosti, slučajni mimoidoči vidijo opozorilne ograje, trakove in napise in zaznajo pok streljanja - tudi če bi kdo pomotoma, iz malomarnosti ali namenoma vstopil v nevarno cono, to ne pomeni, da bi ga strelci verjetno zadeli - za to obstaja izredno majhna možnost, saj bi se takoj prekinilo s streljanjem in se ustrezno ukrepalo.

34. člen
(prenehanje uporabe)

1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja (Uradni list RS, št. 66/01).

2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati 22. člen in besedilo »in potrdilo o izpolnjevanju osebnih pogojev odgovorne osebe in zaposlenemu posamezniku iz drugega odstavka 53. člena zakona« v 23. členu Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 40/05, 82/07, 63/10 in 52/13).

35. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Globina potencialno nevarnega območja - GPNO


Najpogostejši razredi kalibrov in maksimalni dometi izstrelkov za opredelitev GPNO

Razred	Kalibri		Tipi orožja po ZOro-1	Skrajni domet (m)
	Nazivni	Metrični (prevod)		
I.	22 long rifle	5.6 x 15mm R		1400
	6.35 BR	6.35 x 16 mm	kratkocevno	950
II.	7.65 Auto	7.65 x 17 mm	kratkocevno	1400
	7.62 TT	7.62 x 25 mm	kratkocevno	2050
	9 mm Parabellum	9 x 19 mm	kratkocevno	1740
			dolgocevno	1920
	38 special	9 x 29 mm R		1600
	357 MAG	9.1 x 33 mm R		2100
	44 Rem Mag			2290
	45 ACP	11.43 x 23 mm	kratkocevno	1500
			dolgocevno	1600
45 Colt		kratkocevno	1650	
III.	222 Remington		dolgocevno	2290
	223 Remington	5.6 x 45 mm	dolgocevno	3100
	22/250 Remington		dolgocevno	2680
	243 Winchester		dolgocevno	3660
	270 Winchester		dolgocevno	3960
	7mm Rem Mag		dolgocevno	4510
	280 Remington		dolgocevno	3380
	300 H & H Magnum		dolgocevno	4420
	308 Winchester		dolgocevno	4115
	30-06		dolgocevno	5030
	8mm Mauser	8 x 57 mm	dolgocevno	3660
	338 Win Mag		dolgocevno	4260
	375 H & H Magnum		dolgocevno	4115
	458 Winchester		dolgocevno	4115
	Shotgun slug	(Enovit izstrelak za gladko cev)	dolgocevno	1400 m
IV.	Šibre (9)	Šibre 2mm	dolgocevno	160
	Šibre (8)	Šibre 2.3 mm	dolgocevno	180
	Šibre (7)	Šibre 2.4 mm	dolgocevno	190
	Šibre (6)	Šibre 2.8 mm	dolgocevno	220
	Šibre (4)	Šibre 3.3 mm	dolgocevno	260
	Šibre (2)	Šibre 3.8 mm	dolgocevno	300
	Šibre #1 buck	Šibre 7.62 mm	dolgocevno	605
	Šibre #0 buck	Šibre 8.1 mm	dolgocevno	645
	Šibre #00 buck	Šibre 8.6 mm	dolgocevno	685

Diagram GPNO (za vris na zemljevid):

- Linija A - B je ravna črta skrajne dovoljene linije streljanja, usmerjena od orožja do tarče, podaljšana do maksimalnega dometa dovoljenega kalibra.
- Liniji A - D in A - F sta ravni črti, ki sta za 35° odklonjena od linije A-B
- Linija B - C - E je lok krivulje, s toriščem v točki A in polmerom krožnice A - B
- Liniji C - D in E - F sta za 5° odklonjene od linije A - B in predstavljata $3/4$ njene dolžine




Republika Slovenija
UPRAVNA ENOTA

**POTRDILO O IZPOLNJEVANJU
OSEBNIH POGOJEV
ODGOVORNE OSEBE IN
ZAPOSLENIH POSAMEZNIKOV**

53. člen Zakona o orožju

ORO-6
MNZ RS

**3. POTRDILO PRISTOJNE
UPRAVNE ENOTE**

Številka: _____

Datum: _____

Pristojna upravna enota: _____

žig _____
(podpis uradne osebe)

1. PODATKI O OSEBI

Priimek: _____

Ime: _____

EMŠO: _____

Status: _____
(odgovorna oseba/zaposleni posameznik)

**2. PODATKI O POSLOVNEM
SUBJEKTU**

Firma/ime: _____

Matična številka: _____

Sedež in naslov sedeža: _____

